

PID:  
03052000

## Certificato di approvazione

CID:  
CN.W0002K

## Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.**  
**No.1, Chint Road, Chint Ind. Zone, North Baixiang**  
**325603 Yueqing, Zhejiang Pr.**  
**CN - China**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel Regolamento  
"MARCHI IMQ - Regolamento  
per la certificazione di prodotti"  
ed è relativo ai prodotti descritti  
nell'Allegato al presente  
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Interruttori differenziali con  
sganciatore di sovracorrente  
( Serie NB310L )**

**RCBO  
( Series NB310L )**

This certificate is subjected to the  
conditions foreseen by Rules  
"IMQ MARKS - RULES for  
product certification" and is  
relevant to the products listed in  
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2022-06-09**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2022-06-09  
Aggiornato il | Updated on ---  
Sostituisce | Replaces ---

## Prodotto | Product

# Interruttori differenziali con sganciatore di sovracorrente RCBO

## Concessionario | Licence Holder

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.  
No.1, Chint Road, Chint Ind. Zone, North Baixiang  
325603 Yueqing, Zhejiang Pr.  
CN - China

## Marchio | Mark



IMQ

## Costruito a | Manufactured at

PI.W0003Z C03431610

325603 Yueqing, Zhejiang Pr.

China

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 61009-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2016

EN 61009-2-1:1994 + A11:1998

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

## Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 61009-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2016

EN 61009-2-1:1994 + A11:1998

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

## Rapporti | Test Reports

PB22-0077372-01

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie   Series	<b>NB310L</b>
Corrente differenziale/sensibilità   Rated residual current	<b>30 mA tipo A / type A</b>
Corrente nominale   Rated current	<b>10 A; 16 A</b>
Corrente intervento istantaneo   Tripping current	<b>curva C / curve C</b>
Tensione/frequenza nominale   Rated voltage/frequency	<b>230 V; 50 Hz</b>
Potere di interruzione differenziale   Residual making/breaking capacity	<b>3000 A</b>
Potere nominale di corto-circuito   Short circuit breaking capacity	<b>6000 A</b>
Classe energia specifica passante   Energy limiting class	<b>3</b>
Sistema di installazione   Type of installation	<b>quadro / distribution board</b>
Gamma della temperatura dell'aria ambiente   Range of ambient air temperature	<b>- 25°C / + 40°C</b>

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.W005HW

Marca   Trade mark	<b>CHINT</b>
Riferimento di tipo   Type reference	<b>660001</b>
Articolo/riferimento a catalogo   Article/catalogue reference	<b>660001</b>
Corrente differenziale   Residual current	<b>30 mA tipo A / type A</b>
Numero di poli   Number of poles	<b>2P</b>
Corrente nominale   Rated current	<b>10 A</b>
Tensione nominale   Rated voltage	<b>230 V</b>
Corrente intervento istantaneo   Instantaneous tripping current	<b>curva C / curve C</b>

AR.W005HX

Marca | Trade mark **CHINT**  
Riferimento di tipo | Type reference **660000**  
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **660000**  
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**  
Numero di poli | Number of poles **2P**  
Corrente nominale | Rated current **16 A**  
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**  
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.W00108

BTW.030500.DA19

Importo modelli IMQ - 0305 - Interruttori differenziali | IMQ models - 0305 - Residual current operated circuit breakers for household uses

2